



ORTHOPÄDISCH
RICHTIG LIEGEN



dormiente[®]
BESSER **GRÜN** SCHLAFEN

UNTERFEDERUNGEN FÜR JEDEN DIE RICHTIGE BASIS

Unterstützen Sie das Potential Ihrer Naturlatexmatratze
mit einer genau abgestimmten Unterfederung.
Das ist wie jede Nacht schweben.



ROLLROSTE



Das eingearbeitete, vorstehende Baumwollgurtband verhindert Knarrgeräusche

KOMPLETT METALLFREI

UNTERFEDERUNG ROLLROST FLEXIBEL FEDERND. FLACH. PREISWERT.



VORTEILE AUF EINEN BLICK

- + ca. 3 cm (höchster Punkt)
- + flexibler Federlattenrost
- + 21 Leisten aus Buchenschichtholz
- + für Betten mit sehr geringer Absenktiefe
- + für alle Betttypen, die Auflageleisten und eine Mittelleiste haben

UNTERFEDERUNG ROLLROST MASSIV STARR. FLACH. PREISWERT.



VORTEILE AUF EINEN BLICK

- + Höhe ca. 1,5 cm
- + starrer Lattenrost
- + 23 massive, unbehandelte Buchenholzleisten
- + für Betten mit sehr geringer Absenktiefe
- + für alle Betttypen, die Auflageleisten und eine Mittelleiste haben

NATURROST

KOMPLETT METALLFREI

UNTERFEDERUNG NATURROST SYSTEM 1 NATÜRLICHER BOXSPRING-KOMFORT FÜR JEDES BETT



HÖHE ca. 9 cm

FEDERUNG ca. 7,5 cm punktelastischer 100% Naturlateckern

BEZUG 100% Baumwolle (kbA) ca. 230 g/m², naturfarben

HÄRTEGRAD wahlweise SOFT | MEDIUM | FEST

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- + randloses Liegen
- + durchgehend punktelastisch
- + einfaches Handling
- + rollbar, leichter Transport
- + steigert den Komfort Ihrer Matratze
- + optimale Unterstützung in jeder Schlafposition

FEDERHOLZRAHMEN BASIC S



HÖHE ca. 7,5 cm (höchster Punkt)

FEDERUNG + 28 Federleisten (8 mm stark) in 14 Tandem-Federelementen
+ Schulterkomfortzone
+ individuelle Festigkeitsverstellung im Lendenwirbelbereich
+ Kopf- und Fußteil verstellbar (nur BASIC KF)

METALLFREI nur BASIC S bis 100 cm Breite

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- + für Betten mit geringer Absenktiefe
- + für alle Betten mit Auflageleisten, mindestens aber mit 3 Auflagepunkten am Bettrahmen

FEDERHOLZRAHMEN BASIC KF



FEDERHOLZRAHMEN BASIC STABIL UND PREISWERT.



Jedes einzelne Federelement trägt 2 Leisten aus Buchenschichtholz



Individuelle Härteeinstellung im Lendenwirbelbereich

LEISTEN

Langjährige Elastizität dank spezieller Oberflächenbeschichtung

FEDERELEMENTE

Frei von PVC und Weichmachern, 100% biologisch abbaubar



FEDERHOLZRAHMEN XXL DER STABILSTE FÜR ALLE, DIE EIN BISSCHEN MEHR WIEGEN

FEDERHOLZRAHMEN XXL S



- HÖHE** ca. 9,5cm (höchster Punkt)
- RAHMEN** äußerst stabiler, massiver, unbehandelter Buchenholzrahmen
- FEDERUNG**
- + 30 Federleisten (12mm stark) in 15 Tandem-Federelementen
 - + Schulterkomfortzone
 - + individuelle Festigkeitsverstellung im Lendenwirbelbereich

- VORTEILE AUF EINEN BLICK**
- + getestet bis 180kg
 - + für alle Betten mit Auflageleisten, mind. aber mit 3 Auflagepunkten am Bettrahmen




MOTORRAHMEN XXL M

Verbesserte
Funktionalität:
FUSSHOCHSTELLUNG
inklusive



- HÖHE** ca. 12cm (höchster Punkt)
- RAHMEN** äußerst stabiler, massiver, unbehandelter Buchenholzrahmen
- FEDERUNG**
- + 30 Federleisten (12mm stark) in 15 Tandem-Federelementen
 - + Schulterkomfortzone
 - + individuelle Festigkeitsverstellung im Lendenwirbelbereich
 - + mit Fußhochstellung zur Förderung des optimalen Venen-Rückflusses
- VORTEILE AUF EINEN BLICK**
- + getestet bis 150kg
 - + für alle Betten mit Auflageleisten, mind. aber mit 3 Auflagepunkten am Bettrahmen
 - + Motorposition unter den Beinen, nicht im vegetativen Körperbereich
 - + verstellbar in ideale Sitz-/Lese-Position mit gleichzeitiger Nackenanpassung



2 Federleisten pro Element sorgen für eine feine Körperanpassung. Das Element selbst ermöglicht durch seinen hohen Hub spürbare Verbesserungen des Liegekomforts



Individuelle Härteeinstellung in einem besonders großen Bereich von fünf Doppelleisten

LEISTEN
Langjährige Elastizität dank spezieller Oberflächenbeschichtung

FEDERELEMENTE
Frei von PVC und Weichmachern, 100% biologisch abbaubar



FEDERHOLZRAHMEN
LORDOSIS
GUTE KÖRPERANPASSUNG
BESONDERS IM
LENDENWIRBELBEREICH

FEDERHOLZRAHMEN
LORDOSIS S



HÖHE ca. 10,5cm (höchster Punkt)
RAHMEN stabiler, massiver,
unbehandelter Buchenholzrahmen

FEDERUNG + 30 Federleisten (8mm stark)
aus Buchenschichtholz
in 15 Tandem-Federelementen
+ 3 Sektionen des Lendenwirbelbereichs
5-fach verstellbar
+ individuelle Härtezonenverstellung
im Lendenwirbelbereich
+ Schulterkomfortzone
+ mechanische Kopf- und Fußverstellung
(nur LORDOSIS KF)

BESONDERS GEEIGNET FÜR

- + alle, die eine gute Körperanpassung an Schulter und Hüfte brauchen
- + Menschen mit ausgeprägter Lordose im Lendenwirbelbereich
- + Menschen mit ausgeprägtem Hüftbereich mit oder ohne Problemen in dieser Zone

FEDERHOLZRAHMEN
LORDOSIS KF



MOTORRAHMEN
LORDOSIS M


Verbesserte
Funktionalität:
FUSSHOCHSTELLUNG
inklusive




HÖHE ca. 12cm (höchster Punkt)
RAHMEN stabiler, massiver,
unbehandelter Buchenholzrahmen

FEDERUNG + 30 Federleisten (8mm stark)
aus Buchenschichtholz
in 15 Tandem-Federelementen
+ 3 Sektionen des Lendenwirbelbereichs 5-fach verstellbar
+ individuelle Härtezonenverstellung
im Lendenwirbelbereich
+ Schulterkomfortzone


ZUSÄTZLICHE VORTEILE DES MOTORRAHMENS
+ Menschen, die den Komfort eines Motorrahmens schätzen oder benötigen
+ Motorposition unter den Beinen, nicht im vegetativen Körperbereich
+ verstellbar in ideale Sitz-/Leseposition mit gleichzeitiger Nackenanpassung
+ mit Fußhochstellung zur Förderung des optimalen Venen-Rückflusses



2 Federleisten pro Element sorgen für eine feine Körperanpassung. Das Element selbst ermöglicht durch seinen hohen Hub spürbare Verbesserungen des Liegekomforts



5-fache Höhenverstellung zur individuellen Anpassung an eine besonders ausgeprägte Lordose



Die zwei Federelemente sorgen für eine druckentlastete Schulter
LEISTEN
Langjährige Elastizität dank spezieller Oberflächenbeschichtung

FEDERELEMENTE
Frei von PVC und Weichmachern, 100% biologisch abbaubar

FEDERHOLZRAHMEN PHYSIOFORM®PRO EINER FÜR ALLE UND ALLES

PATENTIERT



INNOVATIONSPREIS
ERGONOMIE 2021



FEDERHOLZRAHMEN PHYSIOFORM®PRO S



- HÖHE** ca. 9,5cm (höchster Punkt)
- BREITEN** 80|90|100|120|140 cm
- RAHMEN** stabiler, massiver, unbehandelter Buchenholzrahmen
- FEDERUNG** 30 Federleisten (8mm stark) aus Buchenschichtholz in 15 Tandem-Federelementen


BESONDERS GEEIGNET FÜR

- + jede Körperform und jedes Schlafverhalten
- + Seiten-, Rücken-, Bauchschläfer
- + perfekte Ergonomie in jeder Lebenslage
- + optimale Erholung durch individuelle Anpassung

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- + alle Leistenpaare sind individuell einstellbar zur Druckentlastung, bzw. zur benötigten Stützung
- + patentierte, drehbare Leistenelemente zur Druckminderung an empfindlichen Stellen (Schulter, Hüfte)
- + höhenverstellbare Leistenelemente zur gezielten Unterstützung (Kopf, Lordose, Taille, Knie, Venenrückfluss und Reflux-Stellung)

FEDERHOLZRAHMEN PHYSIOFORM®PRO KF



MOTORRAHMEN PHYSIOFORM®PRO M

Verbesserte
Funktionalität:
FUSSHOCHSTELLUNG
inklusive



- HÖHE** ca. 11,5cm (höchster Punkt)
- BREITEN** 80|90|100 cm
- RAHMEN** stabiler, massiver, unbehandelter Buchenholzrahmen
- FEDERUNG** 28 Federleisten (8mm stark) aus Buchenschichtholz in 14 Tandem-Federelementen



BESONDERS GEEIGNET FÜR

- + jede Körperform und jedes Schlafverhalten
- + alle, die eine besonders gute Körperanpassung wünschen oder benötigen
- + Menschen mit breiter oder empfindlicher Schulter
- + Menschen mit ausgeprägtem Hüftbereich oder empfindlichem Beckenbereich
- + Menschen, die den Komfort eines Motorrahmens schätzen oder benötigen

ZUSÄTZLICHE VORTEILE DES MOTORRAHMENS

- + Motorposition unter den Beinen, nicht im vegetativen Körperbereich
- + verstellbar in ideale Sitz-/Lese-Position mit gleichzeitiger Nackenanpassung
- + mit Fußhochstellung zur Förderung des optimalen Venen-Rückflusses



5-fach höhenverstellbare Leisten



Kopfbereich




Lordose- oder Taillenberg



Kniebereich



zur Unterstützung des Venenrückflusses und bei Nutzung als Kopfteil dient diese Anhebung zur Reflux-Minimierung



180° drehbare Leisten zur maximalen Anpassung



Im Schulterbereich



Im Beckenbereich

HEBERAHMEN
PHYSIOFORM®PRO
LIFT UND
LIFT PREMIUM
 ERHEBENDE
 ERLEICHTERUNG
 IM ALLTAG



HEBERAHMEN
PHYSIOFORM®PRO LIFT



- HÖHE** ca. 11,5cm (höchster Punkt)
- RAHMEN** stabiler, massiver, unbehandelter Buchenholzrahmen
- FEDERUNG**
- + 30 Federleisten in 15 Doppel-Federelementen
 - + Schulterkomfortzone
 - + individuelle Härtezonenverstellung im Lendenwirbelbereich

- VORTEILE AUF EINEN BLICK**
- + stufenlose Höhenverstellung bis ca. 37 cm
 - + EINE kabellose Fernbedienung
 - + einfache Montage
 - + Netzfreeschaltung und Notabsenkung

HEBERAHMEN
PHYSIOFORM®PRO LIFT PREMIUM




- HÖHE** ca. 11,5cm (höchster Punkt)
- RAHMEN** stabiler, massiver, unbehandelter Buchenholzrahmen
- FEDERUNG**
- + 28 Federleisten in 14 Doppel-Federelementen
 - + Schulterkomfortzone
 - + individuelle Härtezonenverstellung im Lendenwirbelbereich
 - + mit Fußhochstellung zur Förderung des optimalen Venen-Rückflusses

- VORTEILE AUF EINEN BLICK**
- + stufenlose Höhenverstellung bis ca. 37 cm
 - + EINE kabellose Fernbedienung
 - + einfache Montage
 - + Netzfreeschaltung und Notabsenkung
 - + zusätzlich motorisierte stufenlose Verstellung von Kopf- und Fußteil



für einen komfortablen Ein- und Ausstieg lässt sich der Heberahmen bis zu 37cm stufenlos in der Höhe verstellen



5-fach höhenverstellbare Leisten an der Kopfleiste, im Lordose- oder Taillenbergbereich und im Kniebereich sowie stufig verstellbare Leistenpaare zur Unterstützung des Venenrückflusses



maximale Schulteranpassung und ideale Beckenanpassung durch drehbare Leisten

LEISTEN
 Langjährige Elastizität dank spezieller Oberflächenbeschichtung

FEDERELEMENTE
 Frei von PVC und Weichmachern, 100% biologisch abbaubar

TELLERRAHMEN ERGO NATURA ZIRBE

FEINE KÖRPERANPASSUNG
MIT DEM BESONDEREN
ERLEBNIS DES MASSIVEN
ZIRBENHOLZES



Die Teller des
ERGO NATURA ZIRBE
sind aus unbehandeltem Zirbenholz



TELLERRAHMEN ERGO NATURA ZIRBE S



HÖHE ca. 10,5cm (höchster Punkt)
RAHMEN stabiler, massiver,
unbehandelter Buchenholzrahmen


FEDERUNG + 72 Federelemente, je zwei 13mm starke
Zirbenholzteller auf einem
Federelement
+ Teller 3D gelagert
+ 144 Zirbenholzteller pro Rahmen
(90x200cm)

VORTEILE AUF EINEN BLICK


- + ergonomische Körperanpassung durch
frei bewegliche Zirbenholzteller
- + zusätzliche Schulterzonenabsenkung
- + beruhigender Einfluss des Zirbenholzes

BESONDERS GEEIGNET FÜR

- + alle Menschen,
die eine feine Körperanpassung benötigen
- + Menschen, die den harzigen, wohligen Duft
der Zirbe mögen
- + alle Matratzentypen,
besonders 100% Naturlatexmatratzen
- + alle Schlaflagen



Die komfortable
Schulterzonenabsenkung
passt sich der Form ihrer
Schulterzone über die gesamte
Tellerreihe an (nur in der
Variante S erhältlich).



Die Zirbe – die Königin der Alpen

Die Zirbe ist eine edle, sehr robuste Kiefernart.
Sie verströmt einen herrlich warmen, harzigen
und beruhigenden Duft. Mit ihren vielen positiven
Eigenschaften bringt sie eine angenehme,
wohltuende und entspannende Atmosphäre mit.

TELLER-MOTORRAHMEN ERGO NATURA ZIRBE M

Verbesserte
Funktionalität:
FUSSHOCHSTELLUNG
inklusive



HÖHE ca. 14 cm (höchster Punkt)
RAHMEN stabiler, massiver,
unbehandelter Buchenholzrahmen

FEDERUNG + 66 Federelemente,
je zwei 13mm starke Zirbenholzteller
auf einem Federelement
+ 132 einzeln bewegliche Zirbelteller
(90x200 cm)
+ 6 Feststellklammern

ZUSÄTZLICHE VORTEILE DES MOTORRAHMENS


- + Motorposition unter den Beinen,
nicht im vegetativen Körperbereich
- + verstellbar in ideale Sitz-/Lese-Position
mit gleichzeitiger Nackenanpassung
- + mit Fußhochstellung zur Förderung
des optimalen Venen-Rückflusses

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- + besonders gute Körperanpassung
durch frei bewegliche Zirbenholzteller



Jede einzelne Tellerreihe ist flexibel
gelagert und verstärkt so die elastische,
sich anpassende Wirkung der Einzelteller.



Die freibeweglichen, kleinen Zirben-
holzteller passen sich selbst
komplizierten Formen sehr gut an
und sorgen so für eine besonders gute
Stützung der Wirbelsäule.



Mittels einer Feststellklammer lässt
sich jedes einzelne Federelement
fester einstellen, falls dies in einzelnen
Bereichen notwendig sein sollte.

DAS PATENTIERTE SCHLAFSYSTEM SYSTEM 7®

VOLLE PUNKTELASTIZITÄT
ÜBER DIE GESAMTE BREITE
UND LÄNGE DES BETTES



ELEKTROBIOLOGISCHE
NEUTRALITÄT



PATENTIERT

UNTERFEDERUNG SYSTEM 7®



HÖHE	ca. 9 cm
BEZUG	Strickgewebe: 60% Baumwolle (kbA), 28% Lyocell (TENCEL™), 12% Baumwolle (Farbgarn), ca. 320g/m², an der Unterseite Einstecklaschen aus 100% Baumwolle (kbA) ca. 230g/m²
HOLZ- LEISTEN	1,5cm starke Buche massiv, unbehandelt, fein geschliffen
POLSTER	100% Naturlatex 7,5 cm Höhe, 7 Elemente in drei unterschiedlichen Latexhärtegraden: 3 Elemente fest, 2 medium und 2 weich

BESONDERS GEEIGNET FÜR

- + die Unterfederung von Naturlatexmatratzen, um deren körperbetonende Wirkung noch zu verstärken
- + Menschen, die eine hohe Punktelastizität über die gesamte Bettbreite wünschen, z.B. genau in der Mitte ihres Bettes
- + druckempfindliche Menschen mit Problemen im Schulter- und Beckenbereich
- + Menschen, deren Körperform sich verändert z.B. in der Schwangerschaft, da jederzeit anpassbar



Für eine noch feinere Abstimmung
lassen sich die Leisten in den
Unterelementen einzeln entnehmen

UNTERFEDERUNG IM MOTORRAHMEN SYSTEM 7®

Verbesserte
Funktionalität:
FUSSHOCHSTELLUNG
inklusive



HÖHE	ca. 17 cm
BEZUG	Strickgewebe: 60% Baumwolle (kbA), 28% Lyocell (TENCEL™), 12% Baumwolle (Farbgarn), ca. 320g/m², an der Unterseite Einstecklaschen aus 100% Baumwolle (kbA) ca. 230g/m²
HOLZ- LEISTEN	1,5cm starke Buche massiv, unbehandelt, fein geschliffen
POLSTER	100% Naturlatex 7,5 cm Höhe, 7 Elemente in drei unterschiedlichen Latexhärtegraden: 3 Elemente fest, 2 medium und 2 weich

ZUSÄTZLICHE VORTEILE DES MOTORRAHMENS

- + Motorposition unter den Beinen, nicht im vegetativen Körperbereich
- + verstellbar in ideale Sitz-/Lese position mit gleichzeitiger Nackenanpassung
- + mit Fußhochstellung zur Förderung des optimalen Venen-Rückflusses
- + Menschen, die den Komfort eines Motorrahmens schätzen oder benötigen



Alle 7 Elemente lassen sich in beliebiger
Reihenfolge anordnen



Empfohlene
Anordnung
für die
Bauchlage

Empfohlene
Anordnung für
die Seiten-
oder Rückenlage



Bei der
Motorvariante
lassen sich die
5 mittleren
Elemente je
nach Schlaf lage
beliebig anordnen



IHR PARTNER FÜR ALLES RUND UM DEN NATÜRLICHEN SCHLAF



Wünschen Sie mehr Infos?

 **041 467 20 70**

 **info@oekotrend.ch**

Bernhard Heim
Schlaf- und Wohnberater – oekotrend.ch

dormiente GmbH
Dormiente Platz - Auf dem langen Furt 14-16
35452 Heuchelheim | Germany
www.dormiente.com



**GESUND SCHLAFEN –
BESSER AUFWACHEN**

